Welche Desinfektionsmittel *wann* verwenden?

Wann	Was	Womit	Ergänzung / Tipp
Regelbetrieb	**Händedesinfektion**	**Gelistetes Hände**desinfektionsmittel	• Wir empfehlen Händedesinfektionsmittel auf **rein alkoholischer Wirkstoffbasis**
	Wickelunterlagen andere vergleichbare **kleine Flächen**	**Gelistete fertig konfektionierte Tücher** Die Listung sollte sich auf das fertig konfektionierte Tuch **und** die verwendete Lösung beziehen Die Standzeiten der Tücher hängen von den verwendeten Desinfektionslösungen ab, das muss mit den Herstellern abgeklärt werden	• Wir empfehlen Produkte auf **rein alkoholischer Wirkstoffbasis** • Die Wickelunterlage sollte **nach jedem Wickeln desinfiziert** werden. Dies gilt auch dann, wenn auf die Wickelunterlage zusätzlich Einmal- oder personenbezogene Unterlagen gelegt werden • Beim Einsatz von Desinfektionsmittel sollte geprüft werden, ob zusätzlich Einmal- oder personenbezogene Unterlagen verwendet werden können, um einen Kontakt des Körpers mit dem Desinfektionsmittel zu vermeiden
	Desinfektion größerer Flächen (anlassbezogen)	**Wisch**desinfektion mit **gelistetem Flächendesinfektionsmittel**	• Wir empfehlen Produkte auf Wirkstoffbasis **Peroxidverbindung** zu verwenden • Flächendesinfektion sollte grundsätzlich als **Wischdesinfektion** durchgeführt werden, **nicht mit Zerstäubern**
gehäuftes Auftreten von Magen-Darm-erkrankungen	**Händedesinfektion**	**Gelistetes Hände**desinfektionsmittel	• Wir empfehlen Händedesinfektionsmittel auf **rein alkoholischer Wirkstoffbasis** zu verwenden, die auch zur **Desinfektion mit Noroviren** ausgewiesen sind
	Wickelunterlagen andere vergleichbare **kleine Flächen**	Wischdesinfektion mit Einmaltüchern getaucht in gelistete **viruzide** Flächendesinfektionsmittel* * wirksam gegen Viren; durch eine Schädigung der Virusnukleinsäure oder der Oberflächenproteine kann die Infektiosität von Viren herabgesetzt oder vollständig verhindert werden	• Wir empfehlen Produkte auf **Aldehydbasis oder Peroxidverbindung** zu verwenden • Die Wickelunterlage sollte **nach jedem Wickeln desinfiziert** werden. Dies gilt auch dann, wenn auf die Wickelunterlage zusätzlich Einmal- oder personenbezogene Unterlagen gelegt werden • Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln sollte geprüft werden, ob zusätzlich **Einmal- oder personenbezogene Unterlagen** verwendet werden können, um einen Kontakt des Körpers mit dem Desinfektionsmittel zu vermeiden
	Desinfektion größerer Flächen (anlassbezogen)	Wischdesinfektion mit Einmaltüchern getaucht in gelistete **viruzide** Flächendesinfektionsmittel	• Wir empfehlen Produkte auf **Aldehydbasis oder Peroxidverbindung** zu verwenden • Flächendesinfektion sollte grundsätzlich als **Wischdesinfektion** durchgeführt werden, **nicht mit Zerstäubern**